




Price List, ALL Tests

For companies Deals

Marketing and Promotion Department


2024



لائحة الأسعار لإختبارات معمل المياه

أولاً: سعر الإختبارات المجمعة (Profiles)

م	الإختبارات المجمعة (Profiles)	عدد الإختبارات	الزمن اللازم للتحليل باليوم	حجم العينة بالملتر	السعر بالجنية المصرى
1	تحاليل مياه الشرب (Drinking Water) قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2010	30	يومان	1000	
2	تحاليل المياه المستخدمة فى وحدات غسيل الكلى (Dialysis Water) قرار وزارة الصحة رقم 63 لسنة 1996	26	3 أيام	1000	
3	تحاليل مياه الغلايات (Boilers)	30	3 أيام	1000	
4	تحاليل مياه أبراج التبريد (Cooling towers)	30	3 أيام	1000	
5	تحاليل مياه الصرف الصناعى (Industrial Wastewater) قرار وزارة السكان رقم 44 لسنة 2000 لقانون 93 لسنة 1962 قرار وزارة الصحة رقم 48 لسنة 1982 قرار وزارة الصحة رقم 4 لسنة 1994	16	6 أيام	1000	



	1000	يومان	7	تحاليل مياه حمامات السباحة (Swimming pool water) قرار وزارة الصحة رقم 418 لسنة 1995	6
	1000	يومان	30	تحاليل مياه (General Water) المواصفة القياسية المصرية رقم 190 لسنة 2007	7
	1 كجم	يومان	17	تحاليل التربة	8
	1000	3 أيام	8	الاختبارات الميكروبيولوجية <u>لمياه الشرب والأغذية</u>	9



ثانياً: سعر الإختبار عندما يُطلب منفرداً.

م	الاختبار	الزمن اللازم للتحليل باليوم	حجم العينة بالمليتر	السعر بالجنية المصرى
Physicochemical Analysis				
1	Color	يوم	100	
2	Turbidity	يوم	100	
3	pH	يوم	100	
4	Conductivity [EC]	يوم	100	
5	Total Hardness as (CaCO ₃)	يومان	100	
6	Calcium Hardness as (CaCO ₃)	يومان	100	
7	Magnesium Hardness as (CaCO ₃)	يومان	100	
8	Total alkalinity as (CaCO ₃)	يومان	100	
9	Bicarbonate alkalinity as (CaCO ₃)	يومان	100	
10	Carbonate alkalinity as (CaCO ₃)	يومان	100	
11	Hydroxide alkalinity as (CaCO ₃)	يومان	100	
12	Bicarbonate (HCO ₃ ⁻)	يومان	100	
13	Chloride [Cl ⁻]	يومان	100	
14	Carbon dioxide [CO ₂]	يومان	100	
15	Sulphate [SO ₄ ⁻]	يومان	100	
16	Total Dissolved Solids [TDS]	يومان	100	
17	Ammonium [NH ₄ ⁺]	يومان	100	
18	Ammonia [NH ₃]	يومان	100	
19	Nitrate [NO ₃ ⁻]	يومان	100	
20	Nitrite [N]	يومان	100	



	100	يومان	Phosphate [PO_4^{3-}]	21
	100	يومان	Silica [SiO_2]	22
	100	يومان	Total chlorine [Cl_2]	23
	100	يومان	Free chlorine	24
	100	يومان	Combined chlorine	25
	100	يومان	Fluoride [F^-]	26
	100	4 أيام	Silt Density Index (SDI)	27
	100	يومان	Oxidation Reduction Potential (ORP)	28
	100	3 أيام	Langelier Saturation Index (LSI)	29
	100	3 أيام	Ryzner Saturation Index (RSI)	30
	100	يومان	Phenols	31
	100	يومان	Cyanide [CN^-]	32
	100	يومان	Chemical Oxygen Demand [COD]	33
	100	6 أيام	Biological Oxygen Demand [BOD]	34
	100	يومان	Total Suspended Solids [TSS]	35
	100	يومان	Settleable Solids Volume / 10 min	36
	100	يومان	Settleable Solids Volume / 30 min	37
	100	يومان	Total Kjildahl Nitrogen	38
	100	يومان	Total Phosphate [P]	39
	100	يومان	Sulfide [S^{2-}]	40
	300	يومان	Dissolved Oxygen [DO]	41
	100	يومان	Total Oil & Grease [O&G]	42
	100	يومان	Sodium Adsorption Ratio [SAR]	43
	100	يومان	Industrial Detergents (Qualitative)	44
	100	يومان	Ashes of suspended solid materials	45
	100	يومان	Ashes of dissolved solid materials	46
	100	يومان	Sodium [Na^+]	47



	100	يومان	Potassium [K ⁺]	48
	100	يومان	Calcium (Ca ⁺⁺)	49
	100	يومان	Magnesium (Mg ⁺⁺)	50
	100	يومان	Phosphorus Penta Oxide (P ₂ O ₅)	51
	100	يومان	Oxidizability in Water	52
	100	يومان	Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	53
	100	يومان	Iron [Fe ⁺⁺]	1
	100	يومان	Total Iron [Fe]	2
	100	يومان	Manganese [Mn ⁺⁺]	3
	100	يومان	Copper [Cu ⁺⁺]	4
	100	يومان	Zinc [Zn ⁺⁺]	5
	100	يومان	Mercury [Hg]	6
	100	يومان	Lead [Pb]	7
	100	يومان	Aluminium [Al]	8
	100	يومان	Nickel [Ni]	9
	100	يومان	Cadmium [Cd]	10
	100	يومان	Chromium [Cr]	11
	100	يومان	Arsenic [As]	12
	100	يومان	Barium [Ba]	13
	100	يومان	Strontium [Sr]	14
	100	يومان	Lithium [Li]	15
	100	يومان	Cobalt [Co]	16
	100	يومان	Selenium [Se]	17
	100	يومان	Silver [Ag]	18



	100	يومان	Boron [B]	19
	100	يومان	Gold [Au]	20
	100	يومان	Antimony [Sb]	21
	100	يومان	Titanium [Ti]	22
	100	يومان	Tin [Sn]	23
	100	يومان	Molebdenum [Mo]	24
	100	يومان	Vanadium [V]	25
	100	يومان	Total organic carbon (TOC)	1
	100	4 أيام	Trihalomethanes THM [GC/ ECD]	2
	100	4 أيام	EDB / DBCP [GC/ ECD]	3
	100	4 أيام	Haloacetic acids (HAA5) (SPE)	4
	100	4 أيام	Chlorinated pesticides [GC/ ECD]	5
	100	4 أيام	Polychlorinated biphenyls (PCBs) [GC/ ECD]	6
	100	4 أيام	Triazine pesticides [GC/ NPD]	7
	100	4 أيام	Organophosphorus pesticides (GC / NPD)	8
	100	4 أيام	Herbicides [GC/ ECD]	9
	100	4 أيام	Phenols (GC/ FID)	10
	100	4 أيام	Poly aromatic hydrocarbons (PAHs) (GC/ FID)	11
	100	4 أيام	Carbamates pesticide [HPLC]	12
	100	4 أيام	Total oils & grease (TOG) [FTIR]	13
	100	4 أيام	TOG & TRPH [FTIR]	14
	100	4 أيام	Volatile organics (VOCs) [P&T GC]	15
	100	4 أيام	Semi-Volatile organics [GC-MS]	16



	1000	6 أيام	Polycyclic Hydrocarbons	17
	100	3 أيام	Total count of bacteria (at 22, 37 oC)	1
	100	3 أيام	Total Coliform bacteria	2
	100	3 أيام	Fecal Coliform bacteria	3
	100	3 أيام	Escherichia coli [E.coli]	4
	100	3 أيام	Fecal Streptococci	5
	100	3 أيام	Enterococci	6
	100	3 أيام	Total algae count	7
	100	3 أيام	Detection of Fungi	8
	100	3 أيام	Pseudomonas aeruginosa	9
	100	3 أيام	Salmonellae	10
	100	3 أيام	Salmonellae Spp	11
	100	3 أيام	Salmonellae Detection	12
	100	3 أيام	Mould & Yeast	13
	100	3 أيام	Candida	14
	100	3 أيام	Listeria Spp	15
	100	3 أيام	Staphylococci	16
	100	3 أيام	Staphylococcus Spp	17
	100	7 أيام	Legionellae	18
	100	3 أيام	Shigella	19